

Pinot noir productif 99



193MTP90



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R06s156-160
193Mtp90


10-16A6

Pinot noir productif 99

10

10-16A6
Vass2R06s156-160
Pinot noir productif 99





Désignation : Pinot noir productif 99

Clos 10 Plancher 16 Rang A souche 6

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité 11.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 4 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 9 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir Productif

Clos 10 Planche 16 Rang A Souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 12.8.65 - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P)⁹ - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{15x17} - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Pinot noir productif 99

CLOS 10 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : (é)rig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de maturité : 23.8.66 + 2

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : (0) 10

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{15x15} - P.

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 3

s 3 10 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré.

s 5 10

Année : 1964

Emplacement : 10.16 A.6..... Désignation : Pinet. non. productif. 99.

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Hombre | | | | | | | | |
| | total | 26.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3 x | | | | | | | |

D 6 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 10.16 A.6..... Désignation : Pinet. non. productif. 99.

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Hombre | | | | | | | | |
| | total | 27.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | | | | | | | |

D 6 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement : 10 P. 16. 86 Désignation : Pinot noir productif... 99.

| D A T E S | | | | |
|-----------|--------------|-----|-----|--|
| | Nombre total | | | |
| | 12.3 | | | |
| 1 | 4 | 2 x | 3 x | |
| 2 | 6 | - | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 x | |
| 4 | 4 | - | 3 x | |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | |

D. le 15.3.1966
+3

ANNEE: 1938

HCN Pinot m
0193.30

EMPLACEMENT

2 RG 156.160

Temps

| Ligne | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grappes | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 f | | | | 12 | 27 | 18.5 | 22.5 | 27.5 | 17.7 | 22.7 | 28.7 | 11.8 |
| 2 | 4 | 9.3 | 12.3 | 5 | | | -2 | | | +4 | | 0 |
| 3 | 2 | 9.3 | 16.3 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 12.3 | 16.3 | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 9.3 | 16.3 | 27 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |

D. le 15.3.38 (+2)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE: 1999

HCH

Pinet N

EMPLACEMENT 2 R6 156-160

(0193)-30

| Ligne | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grappes | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/début | | | début | mi/E | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | folle | | | | 5 | 19-5 | 24.5 | 28.5 | 12.7 | 23/7 | 27.7 | 17.8 |
| 2 | h | | 16-3 | 1 | | | 2 | | | +1 | | +1 |
| 3 | 2 | | 19-3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 16-3 | 16-3 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | 16-3 | 4 | | | | | | | | |
| | 11 | | | 6 | | | | | | | | |

D. 17-3.93 (+1)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C.
 Four : Hill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 Disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - al - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur : ..

Désignation : *Pinet noir productif 99*

VASSAL *10* Planche *16* Côté *A 6* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9.*

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* - *légit*
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Pinot noir productif 99

VASSAL 10 Planche 16 côté A6 N° souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc ② - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

№ 00902

Désignation : Peint noir productif 99

Gros 10 Planche 16 Côté A6 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) PATEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (pleist) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation *Pinot noir productif 99*

Clos *10* Planche *16* Côté *16* rang souche I 2 3 *(4)* 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3. *Calvo 6,64*

Emplacement : 10. 16 A 6
Désignation : Pinet noir productif 99

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 9 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 13x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Angel 8.64

Dénomination Pinot noir productif 99
Planche Côté 10... 11... A. 6... Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12-65

N° d'ordre : 0193 90 Désignation : Pinok noir Productif 99
 Origine :
 Emplacement : 10-16-A6 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 8
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5).
 Médiane/Base : 6 - (7) - ~~8~~

Domergue 69

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 193
Code clone :
Nom cépage : ~~Pinot noir~~
Emplacement : 2 R6s 156-160

Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 6-3 | 6-3 | 0 | |
| 2 | 4 | | 16-3 | 0 | |
| 3 | 3 | 13-3 | 13-3 | 2 | 6-6 |
| 4 | 2 | 13-3 | 13-3 | 3 | |
| 5 | 2 | 6-3 | 6-3 | 4 | |
| Moyenne | 13 | | 11.2.04 | 9x10=90 | 7 |

+7

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|-------|------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 12/06 | 2-9/05 | 24/05 | 14% | 17/07 | 23/07 | 30/07 | | |

-3

+3

moy

Temoir

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0193 Code clone : 30
Nom cépage : Pinot noir
Emplacement : 2R6 1156-160

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 13.3 | 13.3 | 1 | |
| 2 | 5 | 13.3 | 17.3 | 10 | |
| 3 | 2 | 13.3 | 13.3 | 2 | |
| 4 | 3 | 17.3 | 21.3 | 2 | |
| 5 | 2 | | 21.3 | 4 | |
| Moyenne | 14 | | 17.3.2000 | 19 | 13 |

0

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date début | de moitié (oiv 303) | véraison fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|-------|------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 19/05 | 23/05 | 29/05 | | 24/07 | 31/07 | 7/08 | 17/08 | |

-6

+2

0